

Tăierea colților la purcei

Instructor check when completed

PREGĂTIREA	
1	Asigurați-vă că următoarele materiale sunt prezente în trusa medicală: <ul style="list-style-type: none">➤ Un recipient mic și soluție antiseptică sau spirt medicinal➤ Perie de dinți➤ Clește pentru dinți➤ Marcher cu ceară <p><i>Cleștele trebuie să fie folosit doar în cazul acestei proceduri și nu pentru scurtarea cordonului* sau tăierea cozilor*</i></p>
2	Verificați dacă cleștele este ascuțit, țineți-l la lumină și asigurați-vă că marginile de tăiere se ating. Dacă nu, înlocuiți-l cu altul nou.
3	Dacă cleștele nu este curat, frecați-l cu apă caldă și săpun și puneți-l în recipientul cu soluția antiseptică sau spirt medicinal
4	Identificați cuiburile în care colții purceilor trebuie tăiați sau continuați de la celelalte procese
5	Spălați-vă bine mâinile

PROCEDURA	
1	<i>Această procedură presupune ca operatorul să fie dreptaci.</i> Cu grijă, puneți toți purceii în cărucior, cutia fără fund sau zona purceilor. <i>Fiți atenți la scroafă!</i>
2	Ridicați purcelul cu mâna stângă cu degetul mare poziționat în spatele urechii drepte a purcelului.
3	Introduceți ușor primul sau al doilea deget în gura purcelului spre partea din spate a maxilarului pentru a ține gura deschisă și limba în jos.
4	Poziționați-vă restul degetelor spre corpul și gâtul purcelului pentru a susține greutatea. Al doilea sau al treilea deget poate fi folosit pentru a strânge ușor traheea astfel încât purcelul să nu guițe.
5	Înclinați capul purcelului într-o parte în funcție de preferință



Tăierea colților la purcei

Instructor check when completed

PROCEDURA (continuare)	
6	<ul style="list-style-type: none">➔ Plasați cleștele în dreptul unei perechi de canini paralel cu osul maxilarului➔ Strângeți tare și rapid cleștele pentru a tăia caninul aproape de gingie
7	Repetati procesul și la celelalte trei perechi de dinți rămași având grijă să nu răniți gingiile, limba sau altă parte a gurii
8	Puneți-vă degetul pe locul în care dintele a fost îndepărtat pentru a vă asigura că nu au mai rămas margini ascuțite sau fragmente de dinte
9	Dacă au rămas margini ascuțite, tăiați dintele din nou cu cleștele
10	Însemnați purcelul și duceți-l înapoi în boxa de fătare sau continuați cu următoarea procedură
11	Scufundați cleștele în soluția antiseptică sau spirtul medicinal și dacă e nevoie îndepărtați resturile cu o perie de dinți
12	Repetati procesul pe ceilalți purcei din cuib lăsând tăierea colților la purceii mici și slabi pentru mai târziu. Însemnați purceii slabi conform Protocolului de însemnare a porcilor al companiei
13	Notați în Fișa de fătare sub Dinți în secțiunea Procesare că cuibului i-au fost tăiați colții și faceți o notă specială pentru toți purceii mici și slabi a căror colți trebuie tăiați mai târziu
14	Curățați cleștii și deplasați-vă la următorul cuib
15	După ce procedura s-a încheiat pentru toți purceii și toate cuiburile, urmați procedura Curățirea trusei medicale



Skill:

Tăierea colților la purcei

În atenția instructorului

Manualul PPT de Abilități la Porci presupune că tăierea colților este efectuată în același timp cu **Îngrijirea cordonului ombilical** și producere* sau tatuarea*, la 6-24 ore după terminarea fătării. Efectuarea altor proceduri, cum ar fi injecția cu fier*, tăierea cozii* și castrarea* în această perioadă sunt extrem de stresante pentru purcel și pot duce la creșterea riscului mortalității preînțârcare. Manualul Abilităților PPT recomandă ca aceste proceduri să fie efectuate la vârsta de 3 zile. Este bine să i se permită cursantului să se concentreze odată asupra unei singure proceduri, iar instructorul să încheie procesul la ceilalți purcei. Treptat, cursantul poate să-și asume responsabilitatea pentru mai multe proceduri, când este demonstrată competența lui pentru fiecare procedură.

Pregătirea

Asistați cursantul la verificarea trusei medicale cu echipamentul necesar și identificați cuiburile de nou-născuți ce necesită tăierea colților

Echipe și facilități

- Cuiburi cu purcei născuți de cel puțin 6 ore
- Un recipient mic și soluție antiseptică sau spirt medicinal
- Perie de dinți
- Clește pentru dinți
- Marker cu ceară

Cleștele pentru dinți este special și nu se va folosi pentru îngrijirea ombilicală* sau tăierea cozilor*

Obiective

Îndepărtarea caninilor la purcelul nou-născut astfel încât șansele instalării infecției să fie minime

Motivație

Explicați cursantului:

- Caninii la purcei sunt foarte ascuțiți la naștere
- Ei pot răni alți purcei în timpul competiției pentru stabilirea “ordinii sfârcurilor” ceea ce poate provoca o infecție cum ar fi așa-numita boală a “porcului gras”.
- În același timp ei pot zgâria sfârcurile și mamelele scroafei, incomodând-o, făcând-o să renunțe la alăptarea cuibului sau să-și strivească purceii



Skill:

Tăierea colților la purcei

Explicarea măsurilor de siguranță

- **Fiți atenți la scroafă** deoarece poate deveni agresivă atunci când purceii sunt prinși și puși în căruciorul de lucru, în cutia fără fund sau în zona purceilor
- **Bucăți din dintele tăiat pot intra în ochii îngrijitorului**
Se recomandă ca îngrijitorii să-și țină capul întors în timpul tăierii colților sau să poarte ochelari de protecție

Explicarea procedurii

- Parcurgeți cu cursantul procedura pas cu pas
- Încurajați întrebările

Explicarea punctelor esențiale

Accentuați aspectele cheie ale procedurii și explicați-le
Întrebați cursantul de ce crede că ele sunt importante

- Planificarea - dinții trebuie tăiați în 24 de ore de la naștere dar nu în primele 6 ore, deci după ce purceii au consumat suficient colostru
- Purceii mici și slabi - procedura trebuie amânată până la vârsta de 3 zile pentru purceii mici și slăbiți
- Igiena - cleștii trebuie curățați cu apă fierbinte cu săpun înainte și după folosință și trebuie păstrați în soluție antiseptică sau spirt medicinal. După fiecare purcel, cleștele trebuie scufundat în soluție antiseptică sau spirt medicinal. Dinții pot fi ruși sau sfărâmați cu clești neascuțiți sau deteriorați. Cleștele trebuie să fie ascuțit, în condiție bună și schimbat în mod regulat
- Minimizarea rănirii gurii purcelului - cleștele trebuie ținut paralel cu colții și trebuie să fiți atenți să nu răniți gingiile, limba sau gura purcelului. Subliniați faptul că tehnica slabă de tăiere a colților poate să ducă la infecții ale gingiei și la creșterea incidenței meningitei și a bolilor articulare
- Înregistrarea - trebuie notat în **Fișa de fătare** că tăierea colților s-a făcut. Și în cazul purceilor slabi sau mici trebuie notat că tăierea colților se va efectua la o altă dată

Demonstrația

Arătați cursantului aptitudinea pas cu pas, explicându-i ceea ce se face, urmărind procedurile în mod corect. Asigurați-vă că acesta este atent și înțelege ceea ce se face.

Întrebări

Răspundeți la orice întrebare legată de procedură



Skill:

Tăierea colților la purcei

Atribuțiile cursantului

Permiteți cursantului să țină cleștele în mâna în care el vrea și să taie colții în ordinea care i se pare cea mai potrivită. Rugați cursantul să efectueze întreaga procedură, cu ajutor acordat conform Nivelului de Competență - explicați-i ce fel de ajutor îi veți acorda:

Nivelul de îndrumare

1. Oferiți instrucții detaliate pas cu pas pe tot parcursul procedurii
2. Acordați îndrumare numai când la cerere, sau când apare o problemă
3. Nu acordați îndrumare: Cursantul să explice ceea ce face pe tot parcursul procedurii

Discuții

- Verificați fiecare etapă de pe foaia de proceduri
- Cum crede cursantul că s-a descurcat?
- Care dintre părțile procedurii au fost omise sau au cauzat probleme?

Rezolvarea problemei

- Identificați procedurile neefectuate sau cele efectuate incorect
- Demonstrați-le din nou dacă e nevoie
- Permiteți cursantului să le repete dacă e necesar

Concluzii

- Accentuați importanța operațiunii și utilizarea procedurilor corecte
- Dați cursantului referințe importante din Manualul cursantului
- Mulțumiți-i pentru efortul depus
- Semnați Fișa de evaluare a cursantului
- Stabiliți o dată pentru predarea următorului Nivel de competență dacă e cazul sau pentru Recapitulare



Tăierea colților la purcei

Introducere

Cele patru perechi de canini ale purceilor sunt foarte ascuțite la naștere. De obicei în ferme aceștia sunt înlăturați imediat după naștere, pentru a minimiza rănirea scroafei sau a celorlalți purcei.

Purceii se bat concurând la sfârcuri și pentru stabilirea unei ordini la acestea. În timpul acestor competiții fețele membrilor cuibului pot fi marcate, rămânând răni deschise pentru infecții cum ar fi boala “porcului gras”. În același timp sfârcurile și lanțul mamelonar al scroafei pot fi zgâriate și inflamate. Scroafa afectată este incomodată, refuză să-și alăpteze purceii și poate să-i atace sau să-i strivească, încercând să evite alăptarea.

Pe de altă parte, tăierea colților este considerată de către unii ca fiind o mutilare, iar Regulamentele Bunăstare UE cer ca colții să fie tăiați doar atunci când pun în pericol scroafa și purceii și nu există altă soluție la această problemă. Purceii adoptați se vor bate întotdeauna, de aceea tăierea colților este necesară în cele mai multe unități în care se practică adopția încrucișată.

Procedura

Aspectele importante ale procedurii sunt următoarele:

Momentul: Tăierea colților produce un potențial loc pentru infecție. Purcelul care prin colostru a primit imunoglobuline de la scroafă este mult mai capabil să facă față oricărei infecții. De aceea este cel mai bine, ca tăierea colților să fie amânată până la cel puțin 6 ore după naștere, când purceii au primit suficient colostru. Ideal este ca tăierea tuturor colților să fie terminată în 24 ore după naștere. Dacă aceasta se prelungește, pot fi răniți ceilalți purcei și lanțul mamelonar al scroafei.

Purceii mici și slabi: Inevitabil, după tăierea colților purceii vor simți dureri. Aceasta nu ar fi o problemă pentru cei mari și puternici, dar e posibil ca purceii mici și slabi să se bată pentru un sfârc și vor supraviețui chiar dacă tăierea colților va fi amânată până în a 3-a zi de la naștere.



Tăierea colților la purcei

Procedura (continuare)

Igiena: Cleștele trebuie folosit pentru procesul de tăiere a colților, dar nu și pentru scurtarea cordonului ombilical* sau tăierea cozilor*

- Mâinile trebuie bine spălate înainte de tăierea colților.
- Cleștele trebuie dezinfectat înainte și după folosire cu săpun, apă fierbinte și peria de dinți. Odată curățat, cleștele trebuie ținut într-un recipient potrivit, cu soluție antiseptică sau spirt medicinal. După fiecare purcel cleștele trebuie pus în această soluție antiseptică sau spirt medicinal.
- Colții pot fi ruptși sau sfărâmați dacă cleștele nu e ascuțit și se poate ajunge la infecții. Este bine ca înainte de folosință să verificați dacă cleștele e ascuțit, ținându-l spre lumină, înlocuindu-l în mod regulat.

Protecția îngrijitorului: Scroafa devine agitată atunci când purceii guiță atunci când sunt prinși. Îngrijitorii trebuie să **fie atenți la scroafă** în timpul procedurii și nu trebuie să se afle într-o poziție în care să poată fi atacați.

Chiar și purceii mici pot mușca tare, iar purcelul care își ține gura deschisă, limba scoasă și își arată caninul în poziția de tăiere, trebuie ținut strâns. Al doilea sau al treilea deget poate fi folosit pentru a strânge traheea, pentru a împiedeca guițatul și a reduce starea de agitație a scroafei.

Bucăți din dinte pot să sară în timpul tăierii și să intre în ochii îngrijitorului

Această problemă poate fi evitată ținând capul întors sau purtând ochelari de protecție în tăierii colților.

Minimizarea rănirii gurii purceilor: Există riscul infectării gingiilor la acest gen de proceduri, iar tehnica slabă de tăiere a caninilor poate duce la creșterea Incidenței meningitei și a bolii articulare.

Majoritatea problemelor sunt evitate folosind clești curați și ascuțiți, având în același timp grijă ca colții să fie tăiați paralel pe maxilar evitând rănirea gingiei, limbii sau gurii purcelului.

Înregistrarea: După ce s-au tăiat colții tuturor purceilor ce necesitau acest lucru, trebuie notat în **Fișa de fătare**. Trebuie făcută o notă specială în cazul purceilor slabi și mici ai căror canini trebuie tăiați mai târziu.



Skill: Tăierea colților la purcei

Întrebări și Răspunsuri	Verificați răspunsurile corecte	
Î: De ce se efectuează tăierea colților? <ul style="list-style-type: none"> • Caninul ascuțit poate răni fețele celorlalți purcei în timpul stabilirii “ordinii la sfârcuri” 	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Caninii pot zgâria serios sfârcurile și lanțul mamelonar al scoafei, făcând-o să se simtă incomod, neliniștită și să refuze alăptarea cuibului 	2	
Î: Când trebuie să fie efectuată tăierea colților și de ce?	3	
<ul style="list-style-type: none"> • Între 6-24 ore după naștere 	4	
<ul style="list-style-type: none"> • Înaintea celor 6 ore s-ar putea ca purcelul să nu fi primit destul colostru și deci să fie mai expus infecțiilor 	5	
<ul style="list-style-type: none"> • Cu cât se lasă colții lungi mai mult timp intacti, cu atât sunt mai mari șansele ca ceilalți purcei și scoafa să fie răniți 	6	
Î: Ce precauții igienice se iau pentru prevenirea infecțiilor?	7	
<ul style="list-style-type: none"> • Înainte de operațiune mâinile trebuie bine spălate 	8	
<ul style="list-style-type: none"> • Cleștele să fie ascuțit și suprafețele de tăiere să se atingă 	9	
<ul style="list-style-type: none"> • Cleștele trebuie curățat cu apă caldă și săpun înainte și după folosire și trebuie păstrat în soluție antiseptică sau spirt medicinal 	10	
<ul style="list-style-type: none"> • Trebuie pus în soluție antiseptică sau spirt medicinal după fiecare purcel 	11	
Î: Care este poziția corectă a cleștelui la tăierea unui colț?	12	
<ul style="list-style-type: none"> • Paralel cu linia gingiei 	13	
Î: Care sunt efectele unei tehnici slabe de tăiere a colților?	14	
<ul style="list-style-type: none"> • Infecții gingivale, apariției meningitei și a bolilor articulare 	15	
Î: Care purcei nu sunt potriviți pentru tăierea colților?	16	
<ul style="list-style-type: none"> • Toți purceii mici și slabi 	17	
Î: Când trebuie tăiați colții purceilor mici și slabi?	18	
<ul style="list-style-type: none"> • La vârsta de 3 zile 	19	

Totalul răspunsurilor corecte		
Numărul minim de răspunsuri corecte	9	
Semnați Fișa de evaluare a cursanților		
Sub 9 răspunsuri corecte, stabiliți o dată pentru Recapitulare		

